

## Setacci inox con rete nylon - diam. 125 mm, alt. 23 mm

Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	1	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	5	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	10	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	15	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	20	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	25	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	28	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	30	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	35	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	37	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	41	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	48	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	50	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	53	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	55	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	58	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	60	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	63	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	65	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	70	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	71	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	75	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	76	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	80	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	85	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	90	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	95	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	100	um	*
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	105	um	
Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. -	106	um	



## Descrizione

- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 1.60 mm \*
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 1.70 mm
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 1.80 mm
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 2.00 mm \*
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 2.40 mm
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 3.30 mm
- Setaccio inox con rete nylon - diam. 125 mm., alt. 23 mm. - 4.00 mm \*